

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Renoveringsmaskiner

WST 1000 FV, Kit betong whirljet

Beställnr. 355.771



Tekniska fördelar	WST 1000 FV, Kit betong whirljet
Skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	8000 /min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Verktygsaxel	28 mm Ø
Dimensioner i mm	1330-1730
Vikt	5,50 kg

Standardutrustning	
1 Betong Whirljet	323.063
1 FixTec snabbspännmutter M 14	313.459
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren	
1 transportväska	

Betong Giraffen för golv, väggar och tak

- FV Elektronik med konstant varvtal, mjukstart och överbelastningsskydd
- Med unik teleskopfunktion, anpassar du Betong Giraffen till dina behov. Öppna låsspaken, dra ut handtaget och stäng spaken. Justerbar längd 1330-1730 mm. Handtaget är i roterbart 360°
- Ergonomisk design med många greppmöjligheter. Perfekt balanserad då motorn alltid förblir mellan grepppositionerna ger bra arbetsställning
- Effektivt dammsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
- Med elastisk gummiutsugsring som gör att maskinen glider rycklöst över ytan. Den skyddar även mot damm och hårda partiklar
- Integrerat utsugssystem, med metallring på kåpan, flexibel sugslang från sliphuvudet till ledningsrör. Anslut enkelt till FLEX industridammsugare med Clip-system för bästa arbetsmiljö
- Slipen avlägsnar effektivt alla typer av ojämnheter från golv till tak. En ovärderlig maskin för t ex byggarbetsplatsen
- Betong-Whirljet. Slipskål för betong, betongplattor, natur- och konststen, limrester på sten och borttagning av glasyr på keramiska plattor. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdamm och förhindrar överhettning och igensättning av slipskiva. EJ avsedd för kantslipning.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Renoveringsmaskiner

Tillbehör**Diamantslipskål Turbo-Jet**

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Dimensioner Frp: i mm:	Beställnr.
125 Ø x 28 x 23,5 1	349.623

Diamantslipskål Thermo Jet

Thermo-Whirljet. Slipskål för mindre abrasiva material. Thermoplastiska färger, graffiti, lim på betong etc. Viktoptimerad med FLEX fläns. Snedställda diamantsegment gör snabbare avverkning jämfört med andra. Stora deltaformade hål presterar en extra snabb luftvirvel som avlägsnar slipdammet och förhindrar att segmenten överhettas och sättas igen. Skivan skonar motorn men är INTE lämplig för kantslipning.

Dimensioner Frp: i mm:	Beställnr.
125 Ø x 28 x 23,5 1	323.071

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Renoveringsmaskiner

Diamantslipskål Estrich Jet

Estrich-Whirljet. Slipskål för borttagning av beläggningar på ny betong, puts, kalksten (med kvarts), stengolv, sandsten och asfalt. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdammet och förhindrar överhettning och igensättning av slipskiva. EJ avsedd för kantslipning.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

125 Ø x 28 x 23,5	1 324.361
----------------------	--------------

Diamantslipskål Betong Jet

Betong-Whirljet. Slipskål för betong, betongplattor, natur- och konststen, limrester på sten och borttagning av glasyr på keramiska plattor. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdammet och förhindrar överhettning och igensättning av slipskiva. EJ avsedd för kantslipning.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

125 Ø x 28 x 23,5	1 323.063
----------------------	--------------

Gummiutsugring

Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

125 Ø	1 257.246
-------	--------------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Renoveringsmaskiner

Betongsliphuvud utan slipskiva

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	
125 Ø 1	350.931

Snabb-clip adapter

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspännring).

Frp:	Beställnr.
1	410.497

Ordning och reda

Förvaringsplats på Flex dammsugare S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H för Giraffen WST 700 VV, WST 1000 FV och spårsågen MS 1706 FR.

Frp:	Beställnr.
1	350.370

Clip adapter

För anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare från andra tillverkare. Lämplig för slangar inv. Ø 27 mm, utv. Ø 36 mm, med luftmängdjustering.

Frp:	Beställnr.
1	408.360

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Renoveringsmaskiner

Snäpplås grå

För sugslang SH-C med snabbkoppling.

Frp:	Beställnr.
-------------	-------------------

1	379.654
----------	----------------